

Die intelligente Lösung
für alle, die Muskeln und
Gehirn aktivieren wollen




BIOSWING oneUP EASY

Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Beckenbalance
(optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz mit
Trifflächen
- ✓ Auch mit Bezug aus medizinischem
Kunstleder lieferbar

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)



Therapeutisch wirksam:
 Aktiviert Muskeln und fördert
 neuronale Steuerung



BIOSWING oneUP EASY mit Beckenstütze




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Beckenstütze
- ✓ Beckenbalance
(optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz mit
Trifflächen
- ✓ Auch mit Bezug aus medizinischem
Kunstleder lieferbar

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

Für alle, die mehr wollen:
 tiefenwirksame Muskel-
 aktivierung und neuronale
 Fitness



BIOSWING oneUP EASY mit Rückenstütze




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ✓ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Rückenstütze
- ✓ Beckenbalance
 (optional gegen Aufpreis)
- ✓ Sitzhöhenverstellung
- ✓ Rollen schwarz, wahlweise für
 harte oder weiche Böden
- ✓ Fußkreuz Kunststoff schwarz mit
 Triffläichen
- ✓ Auch mit Bezug aus medizinischem
 Kunstleder lieferbar

Schnelllieferprogramm:

Stoff (Felicity 60999)





BIOSWING oneUP Easy

BIOSWING Sitzsysteme – Geprüft und empfohlen durch die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter **www.bioswing.de** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.

BIOSWING – *improve your life*

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING oneUP EASY – Technische Daten



Geprüft nach
DIN EN 1335-1/07.23
DIN EN 1335-2/04.19

	oneUP EASY	- mit Beckenstütze	- mit Rückenstütze
1 Sitzbreite	49 cm	49 cm	49 cm
2 Sitztiefe	46 cm	46 cm	46 cm
3 Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad	-6 bis +6 Grad	-6 bis +6 Grad
4 Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßbatterie)	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!
Gasfeder 1	42 - 52 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Gasfeder 2	50 - 63 cm	50 - 63 cm	50 - 63 cm
Gasfeder 3	59 - 77 cm	59 - 77 cm	59 - 77 cm
Teleskopgasfeder	44 - 58 cm	44 - 58 cm	44 - 58 cm
Fußring (ab Gasfeder 2)			
5 Verstellbereich	16 cm	16 cm	16 cm
6 Durchmesser	45 cm	45 cm	45 cm
Rücken- / Beckenstütze			
7 Höhenverstellbereich	—	6 cm	6 cm
8 Breite	—	37 cm	64 cm
9 Höhe	—	11 cm	28 cm
10 Tiefenverstellbereich	—	36 - 43 cm	35 - 42 cm
Maße , verpackt, B x T x H	68 x 68 x 60 cm	68 x 68 x 60 cm	68 x 68 x 106 cm
Gewicht , verpackt	13 - 16 kg	16 - 20 kg	25 - 28 kg
Maximale Belastbarkeit	125 kg	125 kg	125 kg
Stoffe : lfm x Stoffbreite	55 x 140 cm	55 x 140 cm	80 x 140 cm
Leder : effektiv, fehlerfrei	1,5 qm	1,5 qm	2,0 qm

(Alle Maßangaben ± 2%)

